



ООО «Орион телеком»

660017 г.Красноярск, Ленина, 113 оф.100 тел/факс (3912) 595906
http://www.orionnet.ru e-mail: otk@orionnet.ru

Р/счёт № 40702810349000000927
КРАСНОЯРСКИЙ ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"
К/счёт №30101810300000000923
БИК 040407923
ИНН/КПП 2466220319/246601001, ОГРН 1092468017729

ООО «Строительная компания «Реставрация»

Исх. 1305 от «19» мая 2016 г.

Технические условия № 0211/2015

выданы ООО «Строительная компания «Реставрация» на телефонизацию, радиофикацию, интернет, систем коллективного приема телевидения (СКПТ), кабельного телевидения, систем ограничения доступа (домофон) на Объекте: «Многоэтажные жилые дома по ул. Киренского - ул. Юбилейная - ул. 2-я Байкитская - ул. Ленинградская. Шестой этап строительства. Многоэтажный жилой дом №2. Третий пусковой комплекс (жилой дом 5)», расположенного в районе улицы Брестская.

1. Разработать проект системы связи. Проектом предусмотреть:
 - 1.1. Прокладку оптоволоконного кабеля марки «Еврокабель ОСД-4*4А-6 (6кН)» до проектируемого дома:
 - воздушной линией связи, от многоэтажного жилого дома №2, расположенного в районе ул. Брестская и ул. Крутая, 2-я;Прокладку оптических линий связи внутри дома предусмотреть с использованием оптоволоконного кабеля марки «Еврокабель ОТД-2*4А-1,5 (1,5 кН)».
 - 1.2. Размещение монтажных шкафов (абонентский вынос) размером 450х550х250мм (ВхШхГ) с подключением электропитания от электрощитов;
Предусмотреть максимальную потребляемую мощность оборудования внутри каждого шкафа – 200 Вт.
 - 1.3. Предусмотреть места на кровле строящегося дома для установки антенных трубостоек для приема сигнала коллективного телевидения (СКТВ). Предусмотреть наличие кабельного ввода от каждой антенны СКТВ до слаботочных ниш.
 - 1.4. Предусмотреть строительство межэтажных стояков из труб ПВХ / ПНД с вводом в слаботочные ниши. Обеспечить нормы сближения с электропроводкой.
 - 1.5. Разводку по зданию выполнить распределительным кабелем УТР или ТПП необходимой емкости с установкой распределительных коробок на этажах зданий.
 - 1.6. Предусмотреть радиофикацию беспроводную с использованием FM-приемников.
 - 1.7. В отношении домофонизации предусмотреть дверные проемы для установки входных подъездных дверей, имеющих возможность установки домофонов, доводчиков и магнитных замков. Предусмотреть место для установки автоматического выключателя в слаботочной нише на 1 этаже здания для подключения блока электропитания домофона переменным напряжением 220В.
2. Заключение договора на телефонизацию строящегося здания с ООО "Орион телеком".
3. Срок действия технических условий - 2 года

Технический директор
ООО «Орион телеком»



А.Л. Черкашин